

Caleidoscopen en de schoonheid van symmetrie


Door een telescoop kun je verre objecten bekijken, door een microscoop heel kleine, maar wat zie je door een caleidoscoop?

De naam ‘caleidoscoop’ is samengesteld uit drie woorden in het oud Grieks: [καλός](#) (*kalos*), “mooi, schoonheid”, [εἶδος](#) (*eidos*), “vorm” en [σκοπέω](#) (*skopeō*), “kijken naar, onderzoeken”. Samen betekent de naam dus iets als “(instrument voor de) waarneming van mooie vormen.” De caleidoscoop werd uitgevonden en gepatenteerd door de wetenschapper (en “vader van de moderne experimentele optica”) [Sir David Brewster](#) in 1817.

Wat je ziet in een caleidoscoop zijn mooie, vaak duizelingwekkende patronen, gemaakt door een slim gebruik van spiegels. De aantrekkingskracht van de patronen die je ziet komt door de intrinsieke schoonheid van [symmetrie](#), iets wat je in de natuurkunde wel vaker tegenkomt. Symmetrieën spelen een centrale rol in het [standaardmodel van de deeltjesfysica](#), in [vaste stoffen](#), [bij de vraag of je kunt zitten op een stoel](#), en eigenlijk voor alles daartussenin.


Anatomie van een caleidoscoop

In afbeelding 1, hieronder, zie je hoe de simpele combinatie van twee spiegels het beeld van een enkel object rond kan draaien. Zo wordt een munt omgetoverd in een cirkel van munten, met als middelpunt de hoek waar de twee spiegels samenkomen. De hoek (θ) tussen de twee spiegels is belangrijk: je krijgt alleen een mooi patroon wanneer $360/\theta$ gelijk is aan een even geheel getal. Zo zou je bijvoorbeeld hoeken van 90, 60, 45, 30, 22,5, 15, ... graden kunnen gebruiken. Alleen als de hoek precies goed is, komen de twee gereflecteerde plaatjes aan de tegenovergestelde kant van de cirkel als het echte object precies overeen. Probeer het zelf maar eens!



Afbeelding 1. Toveren met reflecties Het beeld van de munt wordt door de twee spiegels rondgedraaid. De hoek θ die je tussen de spiegels zet, bepaalt het patroon dat je ziet. Zorg ervoor dat $360/\theta$ een even geheel getal is! Je ziet de munt precies dit aantal keer. Afbeelding van Jans Henke.


Deze regel voor de hoek θ is precies de truc waar Brewster achter was gekomen. Natuurlijk werkt de truc niet alleen met een enkel object, maar met alles wat je tussen de twee spiegels in zet. Stop de spiegels vervolgens in een lichtdichte buis, en je hebt een (simpele) caleidoscoop gebouwd - zie afbeelding 2.




Afbeelding 2. Anatomie van een simpele caleidoscoop. Deze caleidoscoop kun je zelf in elkaar knutselen! Afbeelding van Jans Henke.

Als je aan het eind van de buis doorschijnende kraaltjes (of stukjes glas of plastic) in een doorzichtige houder stopt, krijg je al snel een interessant patroon. En dit werkt natuurlijk nog beter als de kraaltjes een beetje kunnen bewegen, dan kun je eindeloos veel patronen creëren door de buis rond te draaien of te schudden. De patronen zullen een beetje lijken op [mandala's](#), zoals je kunt zien in afbeelding 3.


$\theta^\circ = 60^\circ$



45°




30°



Afbeelding 3. Mandala-achtige patronen door een caleidoscoop met twee spiegels. Afhankelijk van de hoek tussen de twee spiegels, krijgt de mandala een andere vorm. Hoe kleiner de hoek, hoe complexer het patroon. Afbeelding van Jans Henke.

Ad infinitum





Als je ooit zelf door een caleidoscoop gekeken hebt, is je misschien opgevallen dat het patroon dat je ziet niet zomaar ophoudt na één draaiing. Dat komt omdat de meeste caleidoscopen niet twee, maar drie spiegels gebruiken. Door met drie spiegels een gelijkzijdige driehoek ($\theta = 60^\circ$) te construeren, blijft het patroon zich eendeloos herhalen - *ad infinitum*! Kun je in de voorbeelden in afbeelding 4 zien welke driehoek de oorsprong is van alle reflecties? Hij is misschien kleiner dan je denkt!



Afbeelding 4. Caleidoscoop-plaatjes met drie spiegels in een gelijkzijdige

driehoek. Linksboven is een schets van hoe drie spiegels de letters 'ABC' zouden reflecteren. Herken je ditzelfde patroon in de andere plaatjes? Bronnen: [Koperczak](#), [Biswarup Ganguly](#), [Albarubescens](#), [σναορ€η](#).

Je zou in plaats van een gelijkzijdige driehoek ook andere hoeken kunnen gebruiken, en/of meer spiegels. Brewster presenteert in zijn boek *Treatise on the kaleidoscope* ('Verhandeling over de caleidoscoop,' 1819) veel interessante configuraties, waarvan je er enkele ziet in afbeelding 5. Ook een leuk feitje: door een gelijkzijdige veelhoek van spiegels in elkaar te knutselen kun je niet alleen tweedimensionale patronen creëren, maar ook driedimensionale [platonische lichamen](#)! Benieuwd? Zie dan [deze link](#). Ben je nu ook overtuigd van de schoonheid van symmetrie?



Afbeelding 5. Hoe je met drie of vier spiegels interessante patronen kunt creëren

Deze diagrammen komen uit David Brewsters boek, de *Treatise on the kaleidoscope* (1819). De getallen geven aan hoe vaak het vlak is gereflecteerd vanaf het oorspronkelijke vlak (zonder getal). Bron: [Wikipedia](https://nl.wikipedia.org/wiki/David_Brewster)